Badewannendrehsitz 302022
Bedienungsanleitung

MOBILEX A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Dänemark

www.mobilex-care.com

Wichtig!

Bitte lesen Sie sich vor Gebrauch des Produktes die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Beachten Sie alle Anweisungen, besonders die Sicherheitshinweise und folgen Sie diesen jederzeit!

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an Mobilex A/S

Mobilex A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Dänemark

Telefon: +45 87 93 22 20
Telefax: +45 87 93 17 77
E-Mail: info@mobilex-care.com

1. Allgemeine Hinweise

CE-Kennzeichnung
Dieses Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 93/42/EEC für Medizinprodukte entsprechend dem deutschen Medizinproduktegesetz (MPG).

Garantie
Der Garantieanspruch besteht für 2 Jahre auf Fehler, die durch die Produktion verursacht wurden. Kein Anspruch besteht bei unsachgemäßem Gebrauch. Verschleissteile sind von der Garantie ausgenommen, es sei denn, es handelt sich um Herstellungsfehler. Die Garantie umfasst nicht die Transport-Kosten.

2. Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie das Produkt nur im einwandfreien technischen Zustand
- Falls Sie irgendwelche Beschädigungen oder Fehler am Produkt vorfinden, kontaktieren Sie bitte umgehendst Ihren Händler
- Beachten Sie die Angaben auf dem Produkt-Aufkleber
- Achten Sie darauf, dass die Auflage-Elemente korrekt auf die Breite der Wanne eingestellt sind, d.h. die Auflage-Elemente müssen vollständig auf dem Badewannenrand aufliegen!
- Die Auflage-Elemente sowie der Wannenrand sind im Auflagebereich Seifen- und Duschmittel-frei zu halten – Achtung Rutsch-Gefahr!
- Bitte nutzen Sie den Badewannendrehsitz nur für den vorgesehenen Einsatzbereich
- Steigen Sie nicht auf den Badewannendrehsitz

3. Produktbeschreibung

Der Mobilex Badewannendrehsitz hat einen Rahmen aus Aluminium. Die Sitzfläche und Rückenlehne besteht aus weichem grauem PUR. Der Sitz lässt sich in 3 Positionen seitlich zum Rahmen versetzen, um den Drehsitz besser an die verschiedenen Wannen anzupassen und um zu verhindern, dass die Drehung durch Wasserhahn o.ä. behindert wird. Die Armlehnen und die Rückenlehne sind durch Clips am Rahmen befestigt und lassen sich leicht entfernen. Die 4 Auflage-Elemente haben Gummi-Enden um Kratzer oder Beschädigungen an der Wanne zu verhindern und eine sichere Auflage auf dem Wannenrand zu garantieren. Zwei zur Wannenbreite einstellbare Stellschrauben verhindern ein seitliches Verrutschen des Drehsitzes.



Badewannendrehsitz 302022 (Gesamtansicht)



der Drehmechanismus (Ansicht von unten)

4. Technische Daten

Der Badewannendrehsitz ist für alle handelsüblichen Badewannenbreiten geeignet. Die Drehung des Sitzes ermöglicht dem Benutzer ein bequemes Einsitzen in die Badewanne. Der Badewannendrehsitz besteht aus 2 Teilen: die Basis, die in der Wanne fixiert wird, und die Sitzeinheit, die 360° um die Basis rotiert (mit 4 Arretierungen)

Technische Daten	**Art. 302022**
Gesamtbreite	71 cm
Gesamttiefe	54 cm
Gesamthöhe	57 cm
Sitzbreite (weiches PUR)	41 cm
Sitztiefe (weiches PUR)	34 cm
Höhe der Rückenlehne (weiches PUR)	38 cm
Für Badewannenbreite (intern)	57 cm – 66 cm
Gesamtgewicht	4,88 kg
Tragfähigkeit	130 kg

Produktaufkleber

Der Produktaufkleber befindet sich am Rahmen des Drehsitzes

Abbildung des Typenschildes (nicht originales Beispiel)

5. Montage- und Gebrauchsanleitung

- die Tragerohre der Rückenlehne in die Halterungen am Rahmen einfügen und mit den Befestigungsclips fixieren
- die weiche Rückenlehne bis zum Anschlag auf die Tragerohre aufstecken
- beide Armlehnen in die vorgesehenen Halterungen am Rahmen einfügen und mit den Befestigungsclips fixieren
- den Drehsitz auf die Wanne setzen. Achten Sie darauf, dass alle 4 Arme auf dem Wannenrand aufliegen und fixieren Sie die Basis mit Hilfe der 2 Klemmschrauben an der Badewanneninnenseite
- Vergewissern Sie sich, dass der Sitz frei rotieren kann. Eventuell lässt sich der Sitz zum Rahmen seitlich versetzen (3 Positionen sind möglich)
- Drehen Sie die Sitzeinheit quer zum Wannenrand bis der Verstellhebel einrastet
- Halten Sie sich mit beiden Händen an den Armlehnen fest und setzen sich auf den Sitz. Anmerkung: für einem bequemeren Einstieg lassen sich die Armlehnen leicht entfernen
- Heben Sie nun den Verstellhebel und drehen Sie Ihren Körper längs zur Badewanne bis die Arretierung wieder einrastet. Die Beine müssen dazu angehoben werden.
- Für den Ausstieg verfahren Sie bitte in umgekehrter Reihenfolge

6. Wartung und Pflege

Normale Verschmutzungen an Metall- und Kunststoffteilen lassen sich mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernen. Beachten Sie deren spezielle Produktinformation und verwenden Sie ausschließlich handelsübliche Reinigungsmittel, die für die Reinigung bzw. Desinfektion geeignet sind (keine Lösungs- oder Scheuermittel).

Trotz der stabilen Bauweise und der Verwendung von widerstandsfähigen Materialien unterliegt das Produkt einem gewissen Verschleiss. Es wird daher empfohlen, das Produkt in regelmässigen Abständen von einem Fachmann kontrollieren zu lassen.

7. Entsorgung

Das Produkt kann nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern muss zur lokalen Müllentsorgungsstelle gebracht werden.

---

8. Konformitätserklärung

Die Firma **Mobilex A/S,**
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Dänemark

erklärt hiermit, dass das Produkt **Badewannendrehsitz 302022** in Übereinstimmung mit der technischen Dokumentation entworfen und hergestellt wurde und folgende grundlegenden Anforderungen erfüllt:

- **Richtlinie des Rates 93/42/EWG für Medizinprodukte,**
  Anhang I vom 14 Juni 1993

Der Verantwortliche

Name: Lars Nygaard
Position: Geschäftsführer
Firma: Mobilex A/S, Nørskovvej 1, DK-8660 Skanderborg, Dänemark

Lars Nygaard

Skanderborg, den 09/06/2008